

SOUTIEN DES COMPETENCES ALIMENTAIRES DU BEBE AYANT UNE SEQUENCE DE PIERRE-ROBIN



- 1. Choisir un moment paisible (disponibilité de l'adulte, éveil calme du bébé, si possible en lien avec l'alimentation)
- 2. Positionner l'enfant
- 3. Effectuer les sollicitations avec un doigté appuyé
- 4. S'arrêter après observation d'un comportement d'évitement de l'enfant
- 5. Recommencer la sollicitation précédente positive
- 6. <u>S'arrêter</u>

SOLLICITATIONS KINESTHESIQUES

Posture en enroulement



ou



Pieds



Mains



SOLLICITATIONS PERIBUCCALES














SOLLICITATIONS INTRABUCCALES (si le bébé tolère toutes les sollicitations précédentes)

Gencive inférieure puis supérieure



Palais antérieur



Langue



Mandibule



Tracter vers l'avant puis relâcher

D'avant en arrière

D'arrière en avant

Tirer vers l'avant

ORALITE ALIMENTAIRE: poursuivre en proposant le biberon en stimulant à l'aide d'une pression circulaire (avant 4 mois) ou à la cuillère (après 4 mois)

Biberon avec portage plus vertical et enroulement



